

**ATTESTATION TRAITEMENT EAU CHAUDE DU MATERIEL DE MUTIPLICATION VEGETATIVE DE LA  
VIGNE  
A COMPLETER PAR LE PEPINIERISTE FOURNISSEUR DE PLANTS**

**Objet de cette attestation :** *Par cette attestation, le pépiniériste certifie la réalisation du traitement eau chaude selon le protocole requis sur les lots fournis à son client.*

**NOM CLIENT :** .....

**RAISON SOCIALE DU PEPINIERISTE :** .....

**ADRESSE-CP-COMMUNE :** .....

**TRAITEMENT EAU CHAUDE REALISE :**

**PAR VOUS-MEME :**

**PAR UN PRESTATAIRE :**  Nom prestataire (1).....

**STATION AGREEE par FranceAgrimer?**  **OUI n° enregistrement :** .....

**NON**

*Je, soussigné,.....  
certifie avoir effectué (sous-traité) le traitement des matériels fournis au  
viticulteur.....conformément au protocole de trempage (2) relatif à la lutte contre  
la flavescence dorée sur le matériel végétal fournis à mon client*

**SIGNATURE ET TAMPON**

Date dépôt/réception des lots	Date de traitement du lot	Date enlèvement du lot

**(1) Joindre l'attestation du sous-traitant**

**(2) Préconisations concernant le protocole de trempage, le stockage, le conditionnement et la manipulation du matériel végétal avant et après TEC :** Le matériel végétal doit être conservé dans des conditions adéquates de température et d'hygrométrie (1<T°C<5°C et hygrométrie élevée). Le matériel végétal doit être sorti de chambre froide 24 heures au moins avant traitement et stocké à température ambiante (phase d'acclimatation). Le traitement eau chaude est réalisé à 50°C pendant 45 minutes (arrêté du 9 juillet 2003). Il doit ensuite revenir à température ambiante pendant environ 24 heures (Ré-acclimatation) pour égouttage et ressuyage avant d'être de nouveau stocké en chambre froide.