

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
ALOXE-CORTON	45	1	40	0	2 / 50
ARCENANT	5	0	5	0	0 / 5
AUXEY-DURESSES	36	0	31	5	0 / 20
BAUBIGNY	9	0	9	0	0 / 10
BEAUNE	71	0	33	38	0 / 48
BEVY	10	0	0	10	0 / 7
BLIGNY-LES-BEAUNE	8	0	8	0	0 / 4
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	1	0	0 / 1
BOUIX	2	0	2	0	0 / 0
BOUZE-LES-BEAUNE	8	0	8	0	0 / 8
BROCHON	9	0	8	0	0 / 6
CHAMBOLLE-MUSIGNY	17	0	17	0	0 / 12
CHASSAGNE-MONTRACHET	74	0	58	15	1 / 54
CHAUX	3	0	3	0	0 / 2
CHENOVE	3	0	3	0	0 / 2
CHEVANNES	5	0	0	5	0 / 4
CHOREY-LES-BEAUNE	12	0	12	0	0 / 10
COLLONGES-LES-BEVY	1	0	0	1	0 / 1
COMBERTAULT	2	0	2	0	0 / 1
COMBLANCHIEN	4	0	4	0	0 / 3
CORCELLES-LES-ARTS	1	0	1	0	0 / 1
CORGOLOIN	16	0	16	0	0 / 16
CORMOT-VAUCHIGNON	8	0	8	0	0 / 2
CORPEAU	43	0	43	0	1 / 23
COUCHEY	22	0	22	0	0 / 10
CURTIL-VERGY	4	0	4	0	0 / 3
DAIX	1	0	1	0	0 / 2
DIJON	4	0	4	0	0 / 3

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
ECHEVRONNE	10	0	10	0	0 / 8
L'ETANG-VERGY	1	0	0	1	0 / 1
FIXIN	6	0	6	0	0 / 4
FLAGEY-ECHEZEAX	7	0	6	0	0 / 8
FUSSEY	4	0	4	0	0 / 3
GEVREY-CHAMBERTIN	30	0	26	4	0 / 14
GILLY-LES-CITEAUX	20	9	7	0	3 / 9
MAGNY-LES-VILLERS	14	0	14	0	0 / 9
MALAIN	5	0	5	0	0 / 2
MARCENAY	1	0	1	0	0 / 0
MAREY-LES-FUSSEY	6	0	6	0	0 / 5
MARSANNAY-LA-COTE	20	0	20	0	0 / 9
MAVILLY-MANDELOT	5	0	5	0	0 / 3
MELOISEY	17	0	17	0	0 / 10
MERCEUIL	2	0	2	0	0 / 1
MESSANGES	2	0	2	0	0 / 2
MEUILLEY	4	0	4	0	0 / 5
MEURSAULT	215	0	122	93	0 / 113
MONTAGNY-LES-BEAUNE	1	0	1	0	0 / 0
MONTHELIE	26	0	25	0	0 / 18
MOREY-SAINT-DENIS	21	0	21	0	0 / 25
NANTOUX	21	0	21	0	0 / 11
NOLAY	1	0	1	0	0 / 3
NUITS-SAINT-GEORGES	18	0	18	0	0 / 16
PERNAND-VERGELESSES	38	0	38	0	0 / 28
PLOMBIERES-LES-DIJON	5	0	2	3	0 / 0
POMMARD	35	0	34	0	0 / 16
PREMEAUX-PRISSEY	9	0	8	1	2 / 23

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
PULIGNY-MONTRACHET	98	0	72	26	0 / 43
REULLE-VERGY	3	0	3	0	0 / 2
LA ROCHEPOT	5	0	5	0	0 / 6
SAINT-AUBIN	78	1	55	22	0 / 52
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	3	0	3	0	0 / 1
SAINT-ROMAIN	36	0	25	11	0 / 32
SANTENAY	46	0	29	17	0 / 33
SAVIGNY-LES-BEAUNE	30	4	25	0	0 / 24
SEGROIS	5	0	5	0	0 / 3
LADOIX-SERRIGNY	27	0	27	0	0 / 18
TALANT	2	0	2	0	0 / 2
VILLAINES-LES-PREVOTES	5	0	5	0	0 / 0
VILLARS-FONTAINE	12	0	8	4	1 / 14
VILLERS-LA-FAYE	13	0	12	0	0 / 7
VOLNAY	18	0	14	0	0 / 21
VOSNE-ROMANEE	8	0	8	0	0 / 8
VOUGEOT	4	0	4	0	0 / 5
TOTAL 21	1361	15	1071	256	10/934
LIVRY	2	0	2	0	0 / 0
NANNAY	1	0	1	0	0 / 0
POUGNY	1	0	1	0	0 / 1
POUILLY-SUR-LOIRE	4	0	0	0	0 / 2
SAINT-ANDELAIN	1	0	0	0	0 / 7
SAINT-PERE	1	0	1	0	0 / 0
TRACY-SUR-LOIRE	3	0	0	0	0 / 3
TOTAL 58	13	0	5	0	0/16
ALUZE	5	0	5	0	0 / 1
AZE	47	0	13	34	0 / 37

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
BARIZEY	1	0	1	0	0 / 1
BERZE-LE-CHATEL	4	0	4	0	0 / 3
BERZE-LA-VILLE	18	0	18	0	0 / 16
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	5	0	5	0	0 / 2
BISSY-LA-MACONNAISE	64	0	17	46	1 / 26
BISSY-SOUS-UXELLES	5	0	5	0	1 / 3
BISSY-SUR-FLEY	3	0	3	0	0 / 2
BLANOT	4	0	0	4	0 / 6
BONNAY	4	0	4	0	0 / 2
BOUZERON	12	0	3	9	0 / 7
BOYER	2	0	2	0	0 / 2
BRAY	9	0	0	9	0 / 0
BRESSE-SUR-GROSNE	2	0	2	0	0 / 1
BURGY	16	1	15	0	0 / 24
BURNAND	2	0	2	0	0 / 1
BUSSIÈRES	55	4	51	0	6 / 38
BUXY	8	0	0	8	0 / 20
CHAGNY	8	0	8	0	0 / 6
CHAINTE	55	12	43	0	11 / 45
CHAMILLY	1	0	1	0	0 / 1
CHANES	44	15	29	0	15 / 24
CHANGE	10	2	8	0	0 / 3
CHAPAIZE	3	0	3	0	0 / 1
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	55	51	4	0	43 / 46
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	13	0	13	0	0 / 7
CHARBONNIÈRES	2	0	2	0	0 / 1
CHARDONNAY	90	6	84	0	0 / 19
CHARNAY-LES-MACON	26	1	23	2	1 / 20

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
CHASSELAS	61	0	61	0	0 / 46
CHASSEY-LE-CAMP	10	0	3	7	0 / 5
CHEILLY-LES-MARANGES	32	0	31	0	0 / 19
CHENOVES	15	0	0	15	0 / 16
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	8	0	8	0	1 / 4
CHISSEY-LES-MACON	5	0	0	5	0 / 0
CLESSE	52	2	22	28	0 / 30
CORTEVAIX	7	0	7	0	0 / 5
COUCHES	5	0	4	0	0 / 5
CRECHES-SUR-SAONE	25	7	18	0	12 / 19
CREOT	6	0	6	0	0 / 2
CRUZILLE	51	0	51	0	0 / 24
CULLES-LES-ROCHES	3	0	3	0	0 / 2
CURTIL-SOUS-BURNAND	6	0	6	0	0 / 3
DAVAYE	35	0	8	27	1 / 18
DEMIGNY	2	0	0	2	0 / 1
DENNEVY	1	0	1	0	0 / 1
DEZIZE-LES-MARANGES	7	0	7	0	0 / 7
DRACY-LE-FORT	2	0	2	0	0 / 2
DRACY-LES-COUCHES	1	0	1	0	0 / 3
ETRIGNY	4	0	0	4	0 / 7
FARGES-LES-MACON	31	18	13	0	5 / 14
FLEY	3	0	3	0	0 / 2
FONTAINES	3	0	3	0	0 / 6
FUISSE	158	17	137	0	9 / 313
GENOUILLY	4	0	4	0	0 / 2
GIVRY	31	0	25	5	0 / 23
GREVILLY	41	0	40	1	0 / 21

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
HURIGNY	17	2	15	0	5 / 18
IGE	84	3	81	0	3 / 36
JAMBLES	14	0	14	0	0 / 8
JUGY	5	0	5	0	0 / 2
JULLY-LES-BUXY	18	0	18	0	0 / 18
LAIVES	5	0	5	0	0 / 2
LAIZE	16	0	16	0	2 / 10
LEYNES	69	2	44	23	1 / 48
LOURNAND	1	0	1	0	0 / 1
LUGNY	110	3	87	20	0 / 52
MACON-LOCHE	71	7	63	0	3 / 111
MALAY	3	0	3	0	0 / 2
MANCEY	34	1	33	0	2 / 24
MARTAILLY-LES-BRANCION	34	0	34	0	0 / 22
MELLECEY	7	0	0	7	0 / 3
MERCUREY	47	13	20	13	3 / 31
MILLY-LAMARTINE	41	5	36	0	0 / 23
MONTAGNY-LES-BUXY	37	0	15	22	0 / 50
MONTBELLET	47	16	31	0	2 / 15
MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2	0	0 / 2
MOROGES	10	0	9	0	0 / 5
NANTON	1	0	1	0	0 / 1
OZENAY	58	3	55	0	1 / 34
PARIS-L'HOPITAL	2	0	2	0	0 / 3
PERONNE	35	0	0	35	0 / 25
PIERRECLOS	50	0	49	0	0 / 22
PLOTTE	32	6	26	0	0 / 24
PRETY	6	5	1	0	3 / 4

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
PRISSE	57	0	0	57	2 / 39
PRUZILLY	13	0	12	0	2 / 9
REMIGNY	13	0	5	8	0 / 4
LA ROCHE-VINEUSE	31	0	31	0	0 / 20
ROMANECHÉ-THORINS	43	22	20	0	16 / 30
ROSEY	2	0	2	0	0 / 1
ROYER	35	1	34	0	0 / 17
RULLY	74	0	53	21	1 / 62
SAINT-ALBAIN	11	4	7	0	1 / 7
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	100	87	13	0	44 / 50
SAINT-BOIL	29	0	29	0	1 / 17
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	2	0	2	0	0 / 1
SAINT-DENIS-DE-VAUX	6	0	0	6	0 / 4
SAINT-DESERT	18	0	18	0	0 / 11
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	70	0	0	70	1 / 38
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	6	0	6	0	0 / 6
SAINT-GILLES	1	0	0	0	0 / 1
SAINT-JEAN-DE-VAUX	4	0	4	0	0 / 2
SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2	0	0 / 2
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	2	0	2	0	0 / 1
SAINT-LOUP-GEANGES	1	0	0	1	0 / 1
SAINT-MARD-DE-VAUX	1	0	1	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	6	2	4	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	2	0	2	0	0 / 1
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIG	6	0	6	0	0 / 6
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	22	3	19	0	1 / 18
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	1	0	1	0	0 / 1
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	7	0	6	0	0 / 3

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES	1	0	1	0	0 / 0
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	6	0	6	0	0 / 4
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLE	3	2	1	0	1 / 1
SAINT-VALLERIN	40	0	21	19	0 / 25
SAINT-VERAND	13	0	13	0	0 / 9
SAINT-YTHAIRE	11	0	11	0	0 / 6
LA SALLE	7	3	4	0	1 / 5
SALORNAY-SUR-GUYE	2	0	2	0	0 / 1
SAMPIGNY-LES-MARANGES	3	0	3	0	0 / 4
SANTILLY	5	0	5	0	0 / 2
SAULES	13	0	13	0	0 / 10
SAVIGNY-SUR-GROSNE	5	0	5	0	0 / 4
SENNECEY-LE-GRAND	3	0	3	0	0 / 2
SENOZAN	3	1	2	0	0 / 1
SERCY	1	0	1	0	0 / 0
SERRIERES	26	3	23	0	2 / 9
SIGY-LE-CHATEL	3	0	3	0	0 / 1
SOLOGNY	16	0	0	16	0 / 19
SOLUTRE-POUILLY	80	8	58	14	0 / 52
TOURNUS	23	4	19	0	0 / 17
UCHIZY	40	4	22	14	3 / 18
VAUX-EN-PRE	1	0	0	1	0 / 0
VERGISSON	74	5	69	0	0 / 54
VERS	0	0	0	0	0 / 4
VERZE	66	2	57	7	2 / 46
LE VILLARS	3	3	0	0	1 / 1
LA VINEUSE SUR FREGANDE	10	1	9	0	0 / 6
VINZELLES	52	10	41	0	8 / 31

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
VIRE	76	18	44	14	2 / 27
FLEURVILLE	4	2	2	0	1 / 1
TOTAL 71	3193	387	2215	574	221/2279
MONTHOLON	1	0	0	1	0 / 5
ASQUINS	8	0	8	0	221
AUGY	3	0	3	0	0 / 0
AUXERRE	3	0	3	0	0 / 5
BEINE	41	0	27	14	0 / 50
BERNOUIL	4	0	4	0	0 / 0
BERU	25	0	25	0	0 / 10
BLEIGNY-LE-CARREAU	3	0	3	0	0 / 1
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	110	3	63	44	0 / 119
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	16	0	12	4	0 / 21
CHEMILLY-SUR-SEREIN	25	0	2	23	0 / 9
CHICHEE	23	0	12	11	0 / 25
CHITRY	7	0	0	7	0 / 7
COLLAN	5	0	5	0	0 / 6
COULANGES-LA-VINEUSE	2	0	0	2	0 / 4
COURGIS	21	0	17	4	0 / 9
DEUX RIVIERES	2	0	2	0	0 / 1
EPINEUIL	4	0	4	0	0 / 11
FLEYS	41	0	28	13	0 / 27
FONTENAY-PRES-CHABLIS	29	0	29	0	0 / 21
IRANCY	5	0	5	0	0 / 7
JOIGNY	4	0	0	4	0 / 2
JUSSY	0	0	0	0	0 / 4
LIGNORELLES	15	0	7	8	0 / 34
LIGNY-LE-CHATEL	7	0	7	0	0 / 8

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 05/11/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente	Nombre d'échantillons FD 2023 / Nombre de prélèvements 2023
MALIGNY	86	5	74	5	12 / 76
MIGE	3	0	0	3	0 / 1
MOLOSMES	5	0	5	0	0 / 7
MOUFFY	1	0	0	1	0 / 1
POILLY-SUR-SEREIN	1	0	1	0	0 / 13
PREHY	13	0	13	0	0 / 12
QUENNE	5	0	5	0	0 / 5
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	28	0	20	8	0 / 13
SAINT-CYR-LES-COLONS	5	0	5	0	0 / 4
SAINT-PERE	10	0	10	0	0 / 11
TONNERRE	4	0	4	0	0 / 2
VENOY	12	0	11	1	0 / 7
VERMENTON	1	0	1	0	0 / 2
VEZELAY	4	0	4	0	0 / 4
VILLY	22	0	16	6	0 / 19
VIVIERS	9	0	9	0	0 / 7
TOTAL 89	613	8	444	159	12/585
TOTAL GENERAL	5180	410	3735	989	243/3814