

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ALOXE-CORTON	28	1	14	11
ARCENANT	5	0	4	1
AUXEY-DURESSES	23	0	0	23
BAUBIGNY	9	0	0	9
BEAUNE	24	0	3	21
BEVY	0	0	0	0
BLIGNY-LES-BEAUNE	8	0	8	0
BONCOURT-LE-BOIS	1	0	0	1
BOUIX	2	0	2	0
BOUZE-LES-BEAUNE	8	0	8	0
BROCHON	9	0	4	5
CHAMBOLLE-MUSIGNY	17	0	0	17
CHASSAGNE-MONTRACHET	38	0	17	20
CHAUX	3	0	3	0
CHENOVE	3	0	3	0
CHEVANNES	0	0	0	0
CHOREY-LES-BEAUNE	12	0	12	0
COLLONGES-LES-BEVY	0	0	0	0
COMBERTAULT	2	0	2	0
COMBLANCHIEN	4	0	4	0
CORCELLES-LES-ARTS	1	0	0	1
CORGOLOIN	16	0	16	0
CORMOT-VAUCHIGNON	8	0	8	0
CORPEAU	43	0	23	20
COUCHEY	11	0	0	11
CURTIL-VERGY	0	0	0	0
DAIX	1	0	1	0
DIJON	4	0	4	0

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
ECHEVRONNE	10	0	0	10
L'ETANG-VERGY	0	0	0	0
FIXIN	4	0	4	0
FLAGEY-ECHEZEAX	7	0	0	7
FUSSEY	4	0	0	4
GEVREY-CHAMBERTIN	17	0	0	17
GILLY-LES-CITEAUX	20	9	7	0
MAGNY-LES-VILLERS	14	0	14	0
MALAIN	5	0	5	0
MARCENAY	1	0	1	0
MAREY-LES-FUSSEY	6	0	2	4
MARSANNAY-LA-COTE	20	0	1	19
MAVILLY-MANDELLOT	5	0	5	0
MELOISEY	17	0	13	4
MERCEUIL	2	0	2	0
MESSANGES	2	0	2	0
MEUILLEY	4	0	4	0
MEURSAULT	46	0	4	42
MONTAGNY-LES-BEAUNE	1	0	1	0
MONTHELIE	26	0	19	6
MOREY-SAINT-DENIS	21	0	21	0
NANTOUX	4	0	0	4
NOLAY	1	0	1	0
NUITS-SAINT-GEORGES	15	0	0	15
PERNAND-VERGELESSES	38	0	38	0
PLOMBIERES-LES-DIJON	2	0	2	0
POMMARD	17	0	17	0
PREMEAUX-PRISSEY	8	0	7	1

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PULIGNY-MONTRACHET	37	0	0	37
REULLE-VERGY	0	0	0	0
LA ROCHEPOT	5	0	5	0
SAINT-AUBIN	21	0	9	12
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE	3	0	3	0
SAINT-ROMAIN	0	0	0	0
SANTENAY	0	0	0	0
SAVIGNY-LES-BEAUNE	30	4	25	0
SEGROIS	5	0	5	0
LADOIX-SERRIGNY	27	0	27	0
TALANT	2	0	2	0
VILLAINES-LES-PREVOTES	5	0	5	0
VILLARS-FONTAINE	2	0	0	2
VILLERS-LA-FAYE	13	0	0	13
VOLNAY	18	0	0	17
VOSNE-ROMANEE	6	0	0	6
VOUGEOT	4	0	4	0
TOTAL 21	775	14	391	360
LIVRY	2	0	0	2
NANNAY	1	0	0	1
POUGNY	1	0	0	1
POUILLY-SUR-LOIRE	4	0	0	4
SAINT-ANDELAIN	1	0	0	1
SAINT-PERE	1	0	0	1
TRACY-SUR-LOIRE	3	0	0	3
TOTAL 58	13	0	0	13
ALUZE	0	0	0	0
AMEUGNY	0	0	0	0

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
AZE	0	0	0	0
BARIZEY	1	0	0	1
BERZE-LE-CHATEL	4	0	4	0
BERZE-LA-VILLE	18	0	18	0
BISSEY-SOUS-CRUCHAUD	5	0	5	0
BISSY-LA-MACONNAISE	0	0	0	0
BISSY-SOUS-UXELLES	5	0	5	0
BISSY-SUR-FLEY	3	0	0	3
BLANOT	0	0	0	0
BONNAY	4	0	0	4
BOUZERON	0	0	0	0
BOYER	2	0	2	0
BRESSE-SUR-GROSNE	0	0	0	0
BURGY	0	0	0	0
BURNAND	0	0	0	0
BUSSIERES	48	3	30	15
BUXY	0	0	0	0
CHAGNY	0	0	0	0
CHAINTRE	55	12	41	2
CHAMILLY	1	0	1	0
CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES	0	0	0	0
CHANES	44	10	5	29
CHANGE	10	0	3	7
CHAPAIZE	0	0	0	0
LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY	55	51	4	0
LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION	13	0	13	0
CHARBONNIERES	2	0	2	0
CHARDONNAY	52	1	20	31

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
CHARNAY-LES-MACON	0	0	0	0
CHASSELAS	61	0	15	46
CHASSEY-LE-CAMP	0	0	0	0
CHEILLY-LES-MARANGES	32	0	12	20
CHENOVES	0	0	0	0
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES	8	0	8	0
CLESSE	24	0	11	13
CORTEVAIX	7	0	7	0
COUCHES	6	0	5	0
CRECHES-SUR-SAONE	25	7	18	0
CREOT	6	0	0	6
CRUZILLE	37	0	26	11
CULLES-LES-ROCHES	3	0	3	0
CURTIL-SOUS-BURNAND	5	0	0	5
DAVAYE	0	0	0	0
DEMIGNY	1	0	0	0
DENNEVY	1	0	1	0
DEZIZE-LES-MARANGES	0	0	0	0
DRACY-LE-FORT	2	0	0	2
DRACY-LES-COUCHES	0	0	0	0
EPERTULLY	0	0	0	0
ETRIGNY	0	0	0	0
FARGES-LES-MACON	31	18	13	0
FLEY	3	0	0	3
FONTAINES	3	0	0	3
FUISSE	108	13	38	53
GENOUILLY	4	0	0	4
GIVRY	19	0	0	19

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
GREVILLY	14	0	14	0
HURIGNY	17	2	15	0
IGE	72	2	45	25
JAMBLES	14	0	14	0
JUGY	5	0	5	0
JULLY-LES-BUXY	0	0	0	0
LAIVES	5	0	5	0
LAIZE	16	0	16	0
LEYNES	46	1	32	13
LOURNAND	1	0	1	0
LUGNY	44	0	10	34
MACON-LOCHE	71	7	63	0
MALAY	0	0	0	0
MANCEY	34	0	0	34
MARTAILLY-LES-BRANCION	34	0	28	6
MELLECEY	0	0	0	0
MERCUREY	34	13	15	6
MILLY-LAMARTINE	26	0	15	11
MONTAGNY-LES-BUXY	0	0	0	0
MONTBELLET	47	16	31	0
MONTCEAUX-RAGNY	2	0	2	0
MOROGES	9	0	3	6
NANTON	1	0	1	0
OZENAY	58	3	45	10
PARIS-L'HOPITAL	2	0	0	2
PERONNE	0	0	0	0
PIERRECLOS	49	0	19	30
PLOTTES	32	4	23	5

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
PRETY	6	5	1	0
PRISSE	0	0	0	0
PRUZILLY	13	0	12	0
REMIGNY	0	0	0	0
LA ROCHE-VINEUSE	31	0	26	5
ROMANECHÉ-THORINS	43	21	15	6
ROSEY	2	0	2	0
ROYER	35	1	34	0
RULLY	47	0	22	25
SAINT-ALBAIN	11	4	7	0
SAINT-AMOUR-BELLEVUE	100	46	1	53
SAINT-BOIL	25	0	25	0
SAINT-CLEMENT-SUR-GUYE	2	0	0	2
SAINT-DENIS-DE-VAUX	0	0	0	0
SAINT-DESERT	18	0	12	6
SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE	0	0	0	0
SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL	0	0	0	0
SAINT-GILLES	1	0	0	0
SAINT-JEAN-DE-VAUX	4	0	0	4
SAINT-JEAN-DE-TREZY	2	0	2	0
SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE	2	0	2	0
SAINT-LOUP-GEANGES	0	0	0	0
SAINT-MARD-DE-VAUX	1	0	0	1
SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE	6	2	4	0
SAINT-MARTIN-DU-TARTRE	2	0	0	2
SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU	1	0	0	1
SAINT-MAURICE-DE-SATONNAY	22	0	8	14
SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS	0	0	0	0

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
SAINT-MAURICE-LES-COUCHES	7	0	1	6
SAINT-PIERRE-DE-VARENNES	1	0	1	0
SAINT-SERNIN-DU-PLAIN	6	0	6	0
SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES	3	2	1	0
SAINT-VALLERIN	0	0	0	0
SAINT-VERAND	13	0	13	0
SAINT-YTHAIRE	0	0	0	0
LA SALLE	7	3	4	0
SALORNAY-SUR-GUYE	2	0	2	0
SAMPIGNY-LES-MARANGES	3	0	0	3
SANTILLY	1	0	1	0
SAULES	13	0	13	0
SAVIGNY-SUR-GROSNE	0	0	0	0
SENNECEY-LE-GRAND	3	0	3	0
SENOZAN	3	1	2	0
SERCY	0	0	0	0
SERRIERES	23	1	16	6
SIGY-LE-CHATEL	3	0	0	3
SOLOGNY	0	0	0	0
SOLUTRE-POUILLY	66	0	32	34
TOURNUS	23	4	19	0
UCHIZY	26	1	6	19
VAUX-EN-PRE	0	0	0	0
VERGISSON	50	0	30	20
VERS	0	0	0	0
VERZE	46	0	0	46
LE VILLARS	3	3	0	0
LA VINEUSE SUR FREGANDE	10	0	8	2

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
VINZELLES	52	10	34	7
VIRE	42	9	16	17
FLEURVILLE	4	2	2	0
TOTAL 71	2125	278	1095	741
MONTHOLON	0	0	0	0
ASQUINS	0	0	0	0
AUGY	3	0	3	0
AUXERRE	3	0	3	0
BEINE	19	0	0	19
BERNOUIL	4	0	4	0
BERU	6	0	4	2
BLEIGNY-LE-CARREAU	0	0	0	0
CHABLIS (dont Milly et Poinchy)	57	0	17	40
CHAMPS-SUR-YONNE	0	0	0	0
LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE	12	0	4	8
CHARENTENAY	0	0	0	0
CHEMILLY-SUR-SEREIN	6	0	0	6
CHENEY	0	0	0	0
CHICHEE	5	0	0	5
CHITRY	0	0	0	0
COLLAN	5	0	2	3
COULANGES-LA-VINEUSE	0	0	0	0
COURGIS	7	0	0	7
DEUX RIVIERES	2	0	2	0
EPINEUIL	4	0	4	0
ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE	0	0	0	0
FLEYS	28	0	7	21
FONTENAY-PRES-CHABLIS	16	0	0	16

ANALYSES FLAVESCENCE DOREE / BOIS NOIR 2024

Récapitulatif au 08/10/24

Communes avec au moins un échantillon positif FD

Communes où prélèvements terminés

Communes où prélèvements non encore réalisés ou en cours

* échantillons
FD et FD/BN

NOM DE LA COMMUNE	Nombre d'échantillons envoyés pour analyse	Nombre d'échantillons où FD détectée*	Nombre d'échantillons BN	Nombre de résultats en attente
IRANCY	5	0	5	0
JOIGNY	0	0	0	0
JUSSY	0	0	0	0
LIGNORELLES	7	0	7	0
LIGNY-LE-CHATEL	0	0	0	0
MALIGNY	74	3	38	31
MIGE	0	0	0	0
MOLOSMES	5	0	5	0
MOUFFY	0	0	0	0
POILLY-SUR-SEREIN	1	0	0	1
PREHY	8	0	4	4
QUENNE	5	0	5	0
SAINT-BRIS-LE-VINEUX	20	0	20	0
SAINT-CYR-LES-COLONS	5	0	5	0
SAINT-PERE	0	0	0	0
TONNERRE	4	0	4	0
VAL-DE-MERCY	0	0	0	0
VENOY	0	0	0	0
VERMENTON	1	0	1	0
VEZELAY	0	0	0	0
VILLY	16	0	16	0
VINCELOTES	0	0	0	0
VIVIERS	9	0	0	9
TOTAL 89	337	3	160	172
TOTAL GENERAL	3250	295	1646	1286